

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo 4050

monocromo | 40 ppm



Los beneficios de un dispositivo

Para usuarios que quieren funcionalidad avanzada, alta productividad, seguridad en la transmisión de datos y respeto con el medio ambiente en un dispositivo de A4, la ineo 4050 de DEVELOP es la solución ideal. Cualquiera que sea su negocio o industria, con esta multifunción monocromo podrá satisfacer las necesidades documentales de pequeñas empresas y hasta de grupos de trabajo medio. Por otra parte, las numerosas características comunes de este modelo A4 con los equipos Develop A3 harán que se sienta muy cómodo manejando cualquiera de ellos.



Intuitivamente fácil de usar

A medida que las infraestructuras de IT son cada vez más complejas, usted descubrirá que el manejo de la ineo 4050 es realmente fácil. Comúnmente con todos los dispositivos DEVELOP A4 y A3, por su sencillez de uso, minimizamos la formación inicial y eliminamos las frustrantes experiencias que los usuarios se encuentran con multifuncionales difíciles de manejar, los trabajos rutinarios de oficina, como impresión, copia, escaneado y fax, serán ahora mucho más sencillos de ejecutar. La facilidad de uso de este dispositivo comienza con su gran pantalla a color de 7 pulgadas, con inclinación a dos alturas para adaptarse a las necesidades de distintos usuarios. Se opera utilizando gestos “multi-touch”, tan familiares gracias a los smartphones. Y por último, pero no menos importante, usted encontrará un panel de mando bien estructurado y fácil de entender. Esto es lo que queremos decir con intuitivamente fácil de usar.

Funcionalidad avanzada para mejorar la productividad


Si quiere un dispositivo monocromo A4 de gama alta, la ineo 4050 es sin duda la mejor elección. La configuración estándar incluye características muy útiles, como el alimentador automático reversible de documentos (45 imágenes por minuto en b/n y 30 a color), capacidad de papel 650h (ampliable a 2.300h con cassettes opcionales), controlador de impresión PCL y PostScript, Impresión y copia a doble cara, 2GB de memoria y 320GB de disco duro. Como opcionales encontramos la función de grapado, impresión de código de barras e impresión de fuentes Unicode. Sencillamente mejorará la productividad en todos los trabajos rutinarios.

de oficina de alta gama



Beneficiosa con el medio ambiente y con su economía

La ineo 4050 no es sólo buena para su “conciencia verde”, sino que también ahorra dinero, por ejemplo, en su factura de electricidad. Esto es posible gracias al sistema de bajo consumo, particularmente en modo ahorro de energía. Si a esto se añade el despliegue de materiales ecológicos utilizados en la construcción de la ineo 4050, queda claro por qué este dispositivo ha recibido las certificaciones Energy Star y Blue Angel



ineo 4050

GENERAL

Tipo de máquina

Sobremesa (escáner integrado)

Velocidad de impresión y copia

> A4

Hasta 40 ppm

Sistema de impresión

Láser

Degradaciones

256

Alimentación de papel

> Estándar: 650 hojas, max. 2.300 hojas

> Cassette 1 x 550h (A6-A4, 60-120 g/m²)

> Bypass 100 hojas (A6-A4, 60-163 g/m²) para papel estándar, sobres, transparencias, cartulinas

> Duplex (A4, 60-90 g/m²)

Formato de papel

Max. 216 x 356 mm

Área de impresión

206 x 346 mm

Dimensiones (Anch x Prof x Alt)

489 x 561 x 482 mm (sin opcionales)

Peso

Aprox. 24 kg (sin opcionales)

Energía

220-240 V / 50/60 Hz

IMPRESORA

Controlador

Controlador integrado 800 MHz

Memoria

Memoria 2 GB

320 GB HDD standard

Resolución

Max. 1.200 x 1.200 dpi

Protocolos de red

TCP/IP (IPv4 / IPv6), SNMP, HTTP, IPP, IFAX

Emulación

PCL5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7

Interfaces

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 1.1, USB 2.0

Driver

Windows XP (32/64)

Windows Vista (32/64)

Windows 7 (32/64)

Windows 8 (32/64)

Windows Server 2003 (32/64)

Windows Server 2008 (32/64)

Windows Server 2008 R2 (64)

Windows Server 2012 (64)

Macintosh OS X Ver. 10.2.8 or later

Linux

Funciones de impresión

Impresión directa PCL, PS, TIFF, XPS, PDF,

PDF encriptado y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX),

impresión segura, marca de agua

ESCÁNER

Tipo de escaneado

Scan to E-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV,

Network TWAIN scan, WSD Scan

Resolución

Max. 600 x 600 dpi

Velocidad

Max. 45/30 ipm (col - b/n)

Tamaño de originales

Max. A4

Formatos

TIFF, PDF, CompactPDF, JPEG, XPS, PDF/A

Direcciones

Max. 2.100 (individuales y grupos)

COPIADORA

Alimentación de originales

> Dúplex

> 50 hojas (max. 120 g/m²)

> max. 216 x 356 mm

Preselección copias

1-999

Zoom

25-400 % (incrementos de 0.1 %)

Primera copia

8,5 segundos

Memoria

2 GB

HDD

320 GB estándar

Resolución

max. 600 x 600 dpi

Funciones de copia

Ajustes (contraste, densidad, intensidad),

copia de prueba, copia DNI, agrupado/clasificado,

selección original, 2-en-1, 4-en-1

FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad

G3/Super G3; MH, MR, MMR, JBIG; iFax

Velocidad de transferencia

33.6kbps; aprox. 3 seg. (A4, V.34, JBIG)

Memoria de fax

2 GB compartida con la copiadora

Funciones de fax

Polling, transmisión diferida, PC-Fax, 400 programaciones, recepción confidencial a carpeta

OPCIONES

> Finalizador interno con capacidad de grapado para 20 hojas por juego

> Cassettes de papel (3 x 250h/550h todas las combinaciones posibles)

> Teclado (10 teclas)

> Función de fax

> Kit de instalación para función de fax

> Lector de tarjetas

> Mesa simple

> Barcode fonts printing (i-Option)

> Unicode fonts printing (i-Option)

> OCR A and B fonts printing (i-Option)

> ThinPrint connectivity (i-Option)

> Wireless LAN

SOFTWARE

> store +find (opcional)

> convert +share (opcional)

> Data Administrator

> Enterprise Device Manager

> Enterprise Account Manager (opcional)

> Enterprise Authentication Manager (opcional)

> WebConnection

> ineo Remote Care (opcional)



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

Todos los datos relativos a la capacidad de papel del alimentador de documentos, a los accesorios de procesamiento final y a las bandejas de papel se refieren a papel con un gramaje de 80 g/m², a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, al escaneado o al fax se refieren a papel de tamaño A4 con un gramaje de 80 g/m², a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los gramajes del papel se refieren a soportes recomendados por Develop

Todos los datos técnicos son los disponibles en el momento de imprimirse este texto. Develop se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Develop e ineo son marcas comerciales registradas/nombres de productos propiedad de Develop GmbH. El resto de las marcas o nombres de productos son marcas comerciales registradas o nombres de productos de sus respectivos fabricantes. Develop no acepta ninguna responsabilidad ni asume ninguna garantía por dichos productos.

Julio 2014

